



PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN GESTANTES QUE ACUDEN A LA ESE HUEM, CARACTERIZACIÓN DE ESTA POBLACIÓN DURANTE EL PERIODO 2018-1.

Diana Katherine Conde Patiño¹, Maria Camila Rangel Vergel¹, Juan Camilo Ureña Vargas¹, Juan Sebastián Uzcategui Parra¹, Maritza Maldonado², Gabriel Rincón³

1. Estudiantes X Semestre programa de Medicina. Semillero de investigación HYGEA, Universidad de Pamplona.
2. Asesor Metodológico, Docente programa de Medicina Universidad de Pamplona.
3. Asesor Científico, MD Toxicólogo Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Introducción El consumo de sustancias psicoactivas (PSA) es una gran problemática de salud pública que afecta a diferentes tipos de personas, siendo la edad reproductiva una de las más incidentes; no discrimina por raza, orientación sexual o religión. Es un problema que últimamente viene en crecimiento (2), a tal punto de afectar a mujeres en estado de embarazo. **Objetivo.** Determinar la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en gestantes que acuden al servicio de ginecología de la ESE HUEM y realizar una caracterización de esta población en el periodo 2018-1. **Metodología** Estudio de prevalencia, transversal, descriptivo en el que se incluyeron gestantes que acudían al servicio de ginecología de la ESE HUEM durante el periodo 2018-1. Se consideraron las siguientes variables por paciente: edad, estrato socioeconómico, nivel educativo, ocupación, motivo de consumo. **Resultados** Se entrevistó aleatoriamente 189 mujeres embarazadas durante el 2018-1 que acudieron al servicio de Ginecología de la ESE HUEM, evidenciando consumo de PSA en 55 gestantes, arrojando una prevalencia de consumo de PSA de 29.1%. **Conclusiones.** : Se evidenció que las pacientes que ingirieron sustancias en el embarazo, 65.45% lo hizo solo con alcohol, el 12,72% cigarrillo, el 10.9% marihuana, mostrando así que las sustancias que tiene más prevalencia de consumo son las legales y que de las ilegales la que más se consume es la marihuana..

